

Przygotowanie plików do realizacji



Pliki do druku na duży format



preferowane rozszerzenia




Pliki do druku na duży format

- Do realizacji **nie przyjmujemy plików otwartych**.
- Pliki PdF należy przygotować jako:
 - kompozytowe
 - postscript level 1, 2 lub 3
 - PdF 1.3 lub 1.6 (acrobat 4 lub acrobat 7)
- W pracach używamy system metryczny z dokładnością do 1mm.

Pliki do druku na duży format

- Nie wolno stosować nadrukowań i cieniowania takie elementy muszą być zamknięte (spłaszczone jako bitmapa)



NIE



OK.



Pliki do druku na duży format

- Do zlecenia należy dołączyć podglądowy plik .jpg w rozdzielczości ekranowej w celu weryfikacji zawartości pliku do druku.
- Pliki w których wydruk jest wielkości 5m - pliki w skali 1:1.
Pliki w których wydruk przekracza 5m w skali 1:10.
- Wszystkie teksty w plikach do druku muszą być bezwzględnie **zamienione na krzywe**.

TEKST



Pliki do druku na duży format

- Pliki TIFF muszą być spłaszczone do tła i zapisane z kompresją LZW
- Należy zachowywać taką samą orientację jak tą którą podano w zamówieniu.
Wymiar szerokości pracy jest pierwszym podawanym wymiarem.
np. 200cm x 100cm (szer. x wys.)



200x100



100x200

- Każdy motyw musi być przygotowany w osobnym pliku lub na osobnej stronie w plikach wielostronicowych np. PDF

Pliki do druku na duży format

Rozdzielczość plików

Wielkość pracy	Rozdzielczość Pliki w skali 1:1
Do formatu A4	300 ppi
Powyżej formatu A4	150 ppi
do 2m ²	100 ppi
do 2-25m ²	80 ppi
do 25-50m ²	50 ppi
powyżej 50m ²	30 ppi

W przypadku plików w skali 1:10 rozdzielczość musi być 10 x większa niż podana w tabeli

Pliki do druku na duży format



Spady i obszar bezpieczny


Każdy przygotowany materiał musi uwzględniać

spady drukarskie:

Standard - 0,5cm

Folie które są później wyklejane na płytach - 1,0cm

Elementy docinane na frezarce lub ploterze tnącym 0,5cm



Obszar bezpieczny dla grafiki i istotnych elementów graficznych przy drukowaniu na banerze z oczkami - 4cm

